

INSTRUKCJA MONTAŻU

OZNACZENIE PRODUKTU

Rcpek mntprtdj

EMO-TLM-VA-01



Rcpek mnt p ncr

EMO-TP-VA-01

PRODUKTY (zdjęcia)


EMO-TLM-VA-01

EMO-TP-VA-01



PRZYGOTOWANIE OTWORU DO MONTAŻU STOLARKI OTWOROWEJ



Nrbmcl irpk bxg kmrlmu l rcpek mntprtdj js rcpek mnt p ncr k s g l mlc pulc gumjlc nb xl gax xaxc , Nnbi b ack cl mu c ack cl mu mu ngllc i jchm c nnu gl xu g xlc u cxrl mu lc xk i k j mjcpl ah nba f s-seg ag /kk-/k , L g bms xax j l hc rk ntr m j p gnu npru chu l g m pn gl af mu rp af ,



PRZYGOTOWANIE TERMO-PROFILU ORAZ TEMO-PARAPETU DO MONTAŻU

r l b pnu b sem rcpek mntprtdj grcpek mnt p ncrs m 4 k js 0 k , Rcpek mntprtdj np x rcpek mnt p ncr bmad k l xcpr m nru nps k ntr mu cem su xej blgh a mimm / kk jsxs b jr a tl cem l s xaxc j gl g nm axcl g , N p ncr k rshck x nnk na bpm l cem n gops agd j cem nb nrb s xugi x np x axcl m NSP+s bmi jch s k ntr mu cem U np x n bis s ag rcpek mntprtdj u rck g jgru nu k nprtdj maxlc bmad k l u m m ml nprtdj e p l xcpr m ml 4. kk

Rcpek mnt p ncr si b k l safm u mupxc k ntr mu k s r ugh a emu nrbnu gbl g k gh as u xej bck ja k sps ebxcl r ngk ntr ml , Nm ah r rp shck x nnk na m ui u xl ax h au rcl nm k gh ac k ntr s mp x k i k j nnu g p a f l g l i b l g i jch s npxcb m r caxl k u r u g l g k ml u mu pk ntr mu ,




MONTAŻ TERMO-PARAPETU (TERMO-PROFILU) DO RAMY OKIENNEJ

K ntr n p ncrs up x xrcpek mntprtdj k p n nmax l k nb k ntr s rcpek mntprtdj u p k g m i g l l ch nca h j g m p anu l x k ci rxu , a j ai n n x u j l u agc m bxcl g rcpek mntprtdj s u p k g m i g l l ch nca x h c m bxcl g nprtdj s xentl g x ecnk crpg u int l cem ml , nca h j g m p anu l s xaxc j n n x u j l u int l g xaxc j cem cxm senu cem nm axcl g nprtdj s x p k ml , Bm r i np x entm l chp k m i g l l ch bmaxcngk rcpek mnt p ncr gk nashck emk caf l g l g nb bms nmpxcx nprtdj NTA x nnk na u i p r u k m u g p a a f x ck x n nbi bi bmu x k nal g l g u p k g m i g l l ch U acjs b m i n l g u agc m u n n x g r k nu l g ml u m u p x c m i g l l k np x u acjs s x i l g ncl cem b m r ns bmk gh a nrbn pag ml u b m j chax agx jca g nba g a g u c u l r p l chax agn p ncrs u acjs s x i l g ncl cem u e j b s u k n k cl g k ntr s ml ,

U rck g jgru nu k u l p n l g af nnk g b x nprtdj k g x jca g x r m nu s xaxc j gl g k s r jnu i jch m s xaxc j g axcl ln , R r l C M R r l D G 0 R r l D G 0 P n g R c p k a m g j p s a i N / . u acjs u c j k g nu l g cu cl r s j l af l g xaxc j m ag l p n l g af u l g ha af x nnu r ha af u r af k gh a af xepcu u np x nprtsi a g m i g l ,


U np x n bis i m l g axl m ag nm axcl g bu af nba d i u rcpek m jgru js rcpek mnt p ncrs hc r i n t g axl c s xaxc j gl g k gh a r i s , Bm r c e m a c j s l j c s nrbnu gbl g i jch js i jch m s xaxc j g axcl ln , R r l C M D G 0 R r l D G 0 P n g R c p k a m g j p s a i N / . , Nm axcl g ml j c u int xl j c r r p l l m ag

g s u e r i x n m g a n p c b k s a f n k n m g r p x u r k k g h a s , N m a x l g r m l g u n u u b c l n m l d s i a m l j l m n p r b s i r s ,



MONTAŻ OKNA
(za pomocą kotew montażowych)

- a n p x a g r c p k m N P M D G m p x R c p k m N P N C R x m r u g h a b j r a h l s x a x c j l g l g R c p k m N P N C R s i b k l s a f m u m u n p x c k n t r m u k s r u g h a e m u n b n m u g b l g k g h a s u x e j b c k j a k s p s e b x g l r n g k n t r m i l , N n x a h r r p s t c k x n n k m a m u i x k n t m u r c p k m N P M D G u m i l g , R c p k m N P M D G t c r c p k c l r c k i r p n m g b s x a x c j l g l g k n n r p x c b n b r i m u c e m s x a x c j l g l g
- b n b k - n b a g i x r r i n p n c r s u c u l r p x l
- c l l g s x a x c j l g l g T n m s p c j , K g h a c k n j g a g s x a x c j l g l g m n c a h j l g u n p r d j u l c p m u i g x l f b s h a c g u a x a g e p d h j g r u m u c h r c p k m N P N C R S
- d x k n t m u r c p k m N P N C R u R c p k m N P M D G S l u i j g
- e X k n t m u i m u m i g l c r c k m u c + p r x r u x e n b l x x j a c l g k g n p r b s a c l r u m i g l n p x i p a g n p x i m u r c k m u u i p r k m u g p a a r i x p u l m r c p k m J G R U n p x R c p k m N P N C R i p a g x p k m i g l l
- f U r u g m i l m x x k n t m u l k R c p k m N P M D G C K g R c p k m N P N C R C K b m m u m p s m i g l c e m u m i p c j n l c u a x c l g h l s a f m k g h a c
- g S r u g m i l m u m u n p x c m i g l l k
- h U i m l m u n p n n b i m i g k n t r m u c u a c j s n p x k n a m u l g i m r c u
- i N p x i p a g i m u b m n n b m
- j M b k l u a x c l g h i x r r i n p n c r s n p x c x i g h u n n g p a c k a g p k u a c j s x k m u g l g n m u g p a f l g b m n p x i j c l g , L r n l g l g i j c h n m j s p r l m u l n , R r l C M g n p x i j c g i x r r i b m n n b m u l i g x i p u h a i m u k n t r m u c ,



DODAKOWE UWAGI DO MONTAŻU

Knit r mil x nrnk g g a g k g r p s i a g g u r a x l a f g k r p m c k m c i s r i m u s r p r e u p l a g

WARUNKI MONTAŻU


Np ac k n r m u c u i m l u u u p s l i a f n b n m u g b l g f b j x s b m u k r c p g u g m j a h a f g k n r m u a f h i 8 n g l k n r m u r k k n r m u c a x l g g k c a f l g a x l c j s a f c k g a x l c m p x g l a f k r c p g u x e n b l g x i p r k g c a f l g a x l k g r a f n p r b s i r u

ZALECENIA OGÓLNE- EKSPLOATACYJNE

Nm x k n i m m u l g s n p r b s i r l g n r b j c e b l k n p x c e j b n k m e j m i c i n j m r a h k ,
H c c j g u m i p e g / 2 b l g l g h c r n p x c u g u l k n r n p n c r u x c u l r p x l a f g u c u l r p x l a f l j c n m u g p x a f l g x c u l r p x l x c x n g e a x n p x c b b x g l g k n p r k g l g m c a x l a f n m p x c x n r k j m u l g d p i p j m u j s n n b i b c k b m k r l i p i g h
N p x c b l m c l g k d p l j c x k m u n m u g p x a f l g n p n c r s n n g o p c k a g p k ,
WAŻNE n p x c p u g l g n m u r c u u l g s b x g l g n p r k g l g m c a x l a f S T n p x b p m l c i n k n p n m u g r p x u r n s h a c u k g r u p b c h n g l n m j s p r l m u c h l g n m e p x h u p s l i u r c a f l g a x l a f n p n c r s k h t c b l g u k g p c r c r a x l ,


TERMO-PROFIL (WYMIARY)

CKM+RJK+T . /
r c k m i g l l 8
T c i



TERMO-PARAPET (WYMIARY)

CKM+RN+T . /



APROPBATY I DOPUSZCZENIA



R+/ + 46/-0. /4
R+/ + 40 -0. /4



BADANIA I WYNIKI

 NPXCNS XAX JLM
 NMU GRPX I J 2
 U MBM XAXCJLM
 I J C/0.
 MBNMPLM
 L U GRP I J
 SBMU L GRU M
 CLCPEMM XAX BLC
 GN WU LC

EMO Energooszczędny Montaż Okien

stropex[®] emo



P.P.H.U Stropex Sp.j.
63-300 Pleszew, ul. Piaski 39
+48 62 742 73 58
stropex@stropex.pl
www.stropex.pl

